

AD 3.LFLJ		
AD 3 LFLJ ATT 01	AD 3 LFLJ TXT 01	AD 3 LFLJ TXT 02

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Usage restreint
Restricted use

COURCHEVEL
Altiport / Mountain airfield
AD3 LFLJ ATT 01

25 OCT 07




ALT SUP : 6583 (219 hPa) ALT INF : 6371 (212hPa)
LAT : 45 23 45 N
LONG : 006 37 57 E

LFLJ
VAR : 0°(05)

AFIS : 120.075

EN SURFACE / ABOVE GROUND

ZONE NON HABITEE / UNINHABITED AREA
SOUS CATEGORIE HB / HB SUBCATEGORY



Service
de l'information
aéronautique

AMDT 11/07 CHG : Activités parachutage 439 et 440, ALT AD.

© SIA

COURCHEVEL

Altiport / Mountain Airfield

AD3 LFJL TXT 01



25 OCT 07

Conditions générales d'utilisation de l'AD

AD inutilisable hors piste et plateforme de stationnement.

Dangers à la navigation aérienne

Présence possible de talus de neige, de hauteur importante, en bordure de piste.

Procédures et consignes particulières

Survol de la station COURCHEVEL 1850 et de MORIOND interdit.

Un tour de piste maximum autorisée par ACFT entre 1230 et 1430 locales

HEL: atterrissage obligatoire sur la plateforme H située au sud de la piste. Pour les manœuvres d'atterrissage et de décollage, les HEL utiliseront un axe orienté 140°/320°. Décollage QFU 140° préférentiel. Atterrissage QFU 320° préférentiel.

Zone préférentielle de LDG forcé: 020°/2,7 NM AD, au fond de vallée.

TKOF: Un HEL ne décollera pas, route 320° depuis l'héliport lorsqu'un avion est au décollage, ou aligné en finale pour l'atterrissement.

Respecter les circuits publiés dans la mesure du possible afin de ne pas survoler les habitations à proximité, de L'AD.

Stationnement interdit en position alignment de TKOF.

ARRIVÉE HEL:

Points d'entrée : N, E et L. Respecter les trajectoires et altitudes publiées dans la mesure du possible.

- Par le travers Nord-Est du col de la Loze (point L) à 8000 ft, puis débuter la descente vers 7000 ft, et suivre le cheminement en fonction du QFU utilisé.

- Par le Nord (point N) à 8000 ft, après l'étape de base, descendre vers le point C à 7000 ft et suivre le cheminement en fonction du QFU utilisé.

DEP : Par les points L et N.

REFERENCE ALTIMETRIQUE : QNH

AFIS ouvert: QNH fourni par COURCHEVEL Information.

AFIS fermé : Corréler le réglage altimétrique avec les observations effectuées lors du passage verticale de la plateforme.

General AD operating conditions

AD unusable out of RWY and PRKG platform.

Air navigation hazards

Very hight snowdrifts can be located on the edges of the RWY.

Procedures and special instructions

Overflying the Station of COURCHEVEL 1850 and MORIOND is prohibited.

Only one AD circling authorized by ACFT between 1230 and 1430 local time.

HEL: Landing compulsory on H platform, located in the south of the RWY. For LDG and TKOF, HEL will use an axis 140°/320°. TKOF preferred QFU 140°. LDG preferred QFU 320°.

Preferential crashing zone: 020°/2,7 NM AD, at the bottom of the valley.

TKOF: HEL shall not take off, track 320° from heliport, when an aircraft is taking off or in final for landing.

Comply with published circuits as far as possible in order not to overfly built up areas near AD.

PRKG prohibited in position line up to TKOF.

HEL ARRIVAL:

Entry points : N, E and L. Comply with published tracks and altitudes as far as possible.

- Abeam North-East "Col de la Loze" (L point) at 8000 ft, then start the descent to 7000 ft, and follow the route according to the QFU in use.

- Coming from North (N point), after the base leg, direct to C point descending to 7000 ft, and follow the route according to the QFU in use.

DEP: Passing by L and N points.

ALTIMETER SETTING: QNH

AFIS open: QNH is given by COURCHEVEL Information.

AFIS closed: Set the altimeter according to the observations when passing overhead platform.

**Points de compte rendu HEL*****HEL Reporting points***

Points	Coordinées/Coordinates	Noms/Names
N	45°26'35"N - 006°38'50"E	Bozel
E	45°25'12"N - 006°40'34"E	Croix sur la Dent du Villard <i>Cross on the Dent du Villard</i>
C	45°24'04"N - 006°38'52"E	Carrière/Quarry crête des Gravelles
L	45°24'31"N - 006°36'53"E	Pylône "7450" arrivée des remontées mécaniques/ <i>Pylon "7450" Ski lifts arrival</i>

Informations diverses / Miscellaneous

HIV + 1HR / WIN + 1HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve.
Non DGAC informations in this document are communicated with all reserve.

1 - Situation / Location : 2 km S Courchevel (73 - SAVOIE).**2 - ATS:** AFIS - HOR annoncés par NOTAM / *HOR announced by NOTAM ↗ 04 79 08 26 02.***3 - VFR de nuit / Night VFR :** non homologué / *non homologated.***4 - Gestionnaire / Managing authority :** Mairie de St-Bon ↗ 04 79 08 24 14.Zone hélicoptère / *HEL area : SAF ↗ 04 79 08 00 91.***5 - District Aéronautique / Aeronautical district :** RHONE ALPES**6 - BDP/BIA :** BRIA de rattachement / *Attaching BRIA : LYON (voir / see GEN).***7 - Préparation du vol / Flight preparation :** NIL.**8 - MET :** VFR : voir / *see GEN VAC*IFR : voir / *see GEN IAC*

STATION : NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : PPR 24 HR ↗ 04 79 82 12 01 - FAX : 04 72 82 12 02.**10 - AVT :** Carburants / *Fuel : 100 LL. HIV / WIN : HOR AFIS.*Autres saisons / *Other seasons : O/R ACB des trois Vallées Courchevel.***11 - SSLIA :** Niveau annoncé par NOTAM / *Level announced by NOTAM.***12 - Lutte aviaire / Bird control :** NIL.**13 - Hangars pour aéronefs de passage / transient aircraft hangar :**

Hangar SAF : HEL, possible PPR 24HR SAF.

Hangar ACB : ACFT et / and HEL possible PPR 24 HR - AFIS.

14- Réparations / Repairs : NIL.**15 - ACB :** du Dauphiné Courchevel ↗ 04 79 08 31 23

des trois vallées Courchevel ↗ 04 79 00 20 64

SAF (Hélicoptères) ↗ 04 79 08 00 91.

16 - Transports / Transport : Taxis O/R, Navette Altiport Courchevel 1850 : HIV.*Taxi O/R, Shuttle Mountain Airfield Courchevel 1850 : WIN.*